ECHOMAP™ ULTRA 2
SERIE DE PLOTTERS-SONDA

FICHA TÉCNICA



INTRODUCCIÓN:

Cuenta una nueva historia de pesca con el plotter ECHOMAP™ Ultra 2. Dispone de una pantalla táctil de 10" o 12" con asistencia por teclas, pantalla IPS y cartas opcionales Garmin Navionics+™, que incluyen una suscripción de 1 año con actualizaciones diarias. También es compatible con la línea completa de sondas LiveScope™, así como con las sondas de exploración ClearVü™ y SideVü™, además de la sonda tradicional CHIRP.

La conexión en red por cable y/o inalámbrica te permite compartir fácilmente sonda, waypoints y rutas con otro plotter ECHOMAP Ultra 2 o ECHOMAP UHD2 de tu embarcación (la sonda LiveScope opcional no se puede compartir de forma inalámbrica). El dispositivo incluye el software Quickdraw Contours y admite actualizaciones de cartas premium con Garmin Navionics Vision+™, con sombreado en relieve de alta resolución. Con una conexión inalámbrica a tu motor eléctrico Force®, podrás crear y seguir rutas, navegar hasta waypoints, controlar la velocidad y mucho más.





ECHOMAP™ ULTRA 2


FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS:

NUEVO	**GPS MULTIBANDA**	La tecnología multibanda con actualizaciones rápidas de 10 Hz no sólo proporciona una mayor precisión de posición, sino que también mejora la recepción, sobre todo en zonas donde las señales son reflejadas o débiles.
NUEVO	**RED INALÁMBRICA**	La conexión en red inalámbrica con otro plotter ECHOMAP UHD2 o ECHOMAP Ultra 2 te permite compartir sonda, waypoints y rutas.
NUEVO	**MÁS FÁCIL DE USAR**	ECHOMAP Ultra 2 presenta ahora una interfaz de usuario aún más fácil de usar, con un sistema operativo modernizado, gráficos actualizados con nuevos menús y página de inicio.
NUEVO	**GRABACIÓN DE PANTALLA**	Utiliza la función de grabación de pantalla a través de la app ActiveCaptain® de tu smartphone para capturar lo que ves en el plotter. La función de grabación también puedes capturar y compartir tus capturas de peces (incluida la sonda LiveScope™, si está instalada).
	PANTALLA IPS	La pantalla táctil de 10" o 12" con ayuda de teclas y pantalla táctil ofrece todas las herramientas integradas que necesitas para encontrar y capturar peces.
	INTEGRACIÓN CON EL MOTOR ELÉCTRICO FORCE®	La conectividad inalámbrica con los motores eléctricos Force ofrece funciones de control de la embarcación desde el plotter; crea y sigue rutas, navega hasta waypoints, controla la velocidad, comprueba la duración de la batería y mucho más.
	SONDA BRILLANTE	Un transductor GT56 incluido en determinados modelos proporciona sonda tradicional CHIRP de Garmin, además de sondas de exploración ClearVü™ y SideVü™ de ultra alta definición para obtener imágenes casi fotográficas de lo que hay debajo y a los lados de la embarcación.
	COMPATIBLE CON SONDAS LIVESCOPE	Observa los peces en tiempo real con la sonda de exploración LiveScope opcional.
	CARTOGRAFÍA	Admite las cartas Garmin Navionics+ y Garmin Navionics Vision+, que incluyen una suscripción de 1 año a actualizaciones diarias y ofrecen cobertura costera y de lagos interiores, así como tecnología Auto Guidance+™[1].
	COLORES VIVOS	Las intensas paletas de colores de sonda de exploración facilitan la distinción de objetivos y estructuras.
	CONTORNOS QUICKDRAW	El software de cartografía Quickdraw Contours integrado crea al instante mapas de pesca personalizados en pantalla con contornos de 1' mientras pescas.
	APLICACIÓN ACTIVECAPTAIN®	La conectividad Wi-Fi® integrada se empareja con la aplicación sin coste ActiveCaptain para acceder a OneChart™ y comprar y descargar nuevas cartas. Además, recibe notificaciones inteligentes[2], actualizaciones de software, datos de la comunidad Garmin Quickdraw™ y mucho más.
	RED NMEA 2000®	Ofrece soporte de red NMEA 2000 para piloto automático, sistema de audio Fusion®, datos del motor, conmutación digital y mucho más.
	MONTAJE	Utiliza el soporte de liberación rápida para una movilidad rápida y sencilla.

CAPTURAS:


Sonda de exploración SideVü




Sonda de exploración ClearVü



Carta Garmin Navionics+ con sombreado de rango de profundidad



Sonda de exploración en vivo LiveScope Plus (el sistema LiveScope™ se vende por separado)



ECHOMAP™ ULTRA 2

FICHA TÉCNICA

PRECIOS

INCLUYE

Plotter-sonda ECHOMAP Ultra 2 10", transductor GT56UHD-TM (donde se indique), cable de alimentación/datos, soporte de sujeción y de liberación rápida, cubierta protectora contra el sol, cable adaptador de transductor de 8 pines a sonda de 12 pines (para modelos sin transductor), hardware y documentación.

ECHOMAP Ultra 2 10”



DESCRIPCIÓN	TRANSDUCTOR INCLUIDO	REFERENCIA	EAN	PVP	CANON DIGITAL
ECHOMAP Ultra 2 102sv plotter-sonda con mapa base mundial	Ninguno	010-02879-00	753759325480	2 249,99 €	-

DISTRIBUCIÓN	Exclusiva
PROHIBICIÓN DE MERCADO	Si


DESCRIPCIÓN	TRANSDUCTOR INCLUIDO	REFERENCIA	EAN	PVP	CANON DIGITAL
ECHOMAP Ultra 2 102sv plotter-sonda con mapa base mundial	GT56UHD-TM	010-02879-01	753759325497	2 619,99 €	-

DISTRIBUCIÓN	Exclusiva
PROHIBICIÓN DE MERCADO	Si

INCLUDES

Plotter-sonda ECHOMAP Ultra 2 12", transductor GT56UHD-TM (donde se indique), cable de alimentación/datos, soporte de fijación y liberación rápida, cubierta protectora contra el sol, cable adaptador de transductor de 8 patillas a sonda de 12 patillas (para modelos sin transductor), hardware y documentación.

ECHOMAP Ultra 2 12”



DESCRIPCIÓN	TRANSDUCTOR INCLUIDO	REFERENCIA	EAN	PVP	CANON DIGITAL
ECHOMAP Ultra 2 122sv chartplotter con mapa base mundial	Ninguno	010-02881-00	753759325534	3 199,99 €	-

DISTRIBUCIÓN	Exclusiva
PROHIBICIÓN DE MERCADO	Si

DESCRIPCIÓN	TRANSDUCTOR INCLUIDO	REFERENCIA	EAN	PVP	CANON DIGITAL
ECHOMAP Ultra 2 122sv chartplotter con mapa base mundial	GT56UHD-TM	010-02881-01	753759325541	3 569,99 €	-

DISTRIBUCIÓN	Exclusiva
PROHIBICIÓN DE MERCADO	Si

ECHOMAP™ ULTRA 2 CHARTPLOTTER SERIES

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

	ECHOMAP Ultra 2 10" sin transductor	ECHOMAP Ultra 2 10 con transductor	ECHOMAP Ultra 2 12" sin transductor	ECHOMAP Ultra 2 12 con transductor
Tamaño de pantalla	10”		12”	
Resolución	IPS, WXGA - 1280x800			
Dimensiones	295 x 195 x 98 mm		341 x 229 x 98 mm	
Opciones de montaje	Soporte de fijación rápida (incluido)			
Sensor GPS	Doble frecuencia L1/L5, 10 Hz GPS/GLONASS/Galileo			
Mapa preinstalado (modelos seleccionados)	Cartas interiores y costeras Garmin Navionics			
Tecnología Auto Guidance+™[1] con cartas opcionales Garmin Navionics+.	Si			
Transductor incluido	Ninguno	GT56UHD-TM	Ninguno	GT56UHD-TM
Frecuencias de sonda compatibles	Exploración integrada (CHIRP monocanal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP), 260/455/800/1000/1200 kHz (ClearVü™ y SideVü™).			
Potencia de transmisión de la sonda	CHIRP de 600 vatios, exploración de 500 vatios (ClearVü y SideVü)			
Compatibilidad con el sistema de sonda LiveScope	Si			
Software de cartografía Garmin Quickdraw™ Contours	Si			
Ranuras para tarjetas	2 tarjetas microSD™			
Conexiones	Conectividad inalámbrica integrada, NNEA 2000® 2x Red Marina 1 sonda de 12 pines 1 alimentación de 4 pines			

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

	ECHOMAP Ultra 2 10" sin transductor	ECHOMAP Ultra 2 10 con transductor	ECHOMAP Ultra 2 12" sin transductor	ECHOMAP Ultra 2 12 con transductor
Dimensiones de la caja	34,0 x 19,5 x 24,5 cm	34,0 x 19,5 x 33,0 cm	38,8 x 19,5 x 27,6 cm	38,8 x 19,5 x 36,1 cm
Peso de la caja	4,3 kg	5,6 kg	5,2 kg	6,6 kg
Dimensiones de la caja master	51,4 x 36,8 x 41,5 cm	68,4 x 35,8 x 41,5 cm	57,4 x 40,6 x 41,5cm	40,6 x 37,6 x 41,5 cm
Peso de la caja master	18,2 kg	23,7 kg	22,2 kg	14,2 kg
Cantidad en la caja master	4	4	4	2

ECHOMAP™ ULTRA 2

FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS COMPATIBLES

	REF	EAN	PVP	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
NUEVO **Montaje con liberación rápida 10”**	010-13352-02	753759330729	199,99 €	Monta en superficie tu chartplotter ECHOMAP Ultra 2 compatible con nuestro soporte con pomos; el soporte se inclina para una visualización óptima. Enchufa los cables en el soporte de liberación rápida, para poder colocar/descolgar rápidamente tu dispositivo con facilidad.	
NUEVO **Cubierta protectora 10”**	010-13352-00	753759330705	34,99 €	Funda protectora que se adapt náutico a a tu dispositivo ECHOMAP Ultra 2, manteniéndolo a salvo del duro entorno marino cuando no está en uso.	
NUEVO **Montaje con liberación rápida 12”**	010-13353-03	753759331603	199,99 €	Monte en superficie tu plotter-sonda ECHOMAP Ultra 2 compatible con nuestro soporte con pomos; el soporte se inclina para una visualización óptima. Enchufa los cables en el soporte de liberación rápida, para poder colocar/descolgar rápidamente tu dispositivo con facilidad.	
NUEVO **Cubierta protectora 12”**	010-13352-01	753759330712	34,99 €	Funda protectora que se adapta a tu dispositivo ECHOMAP Ultra 2, manteniéndolo a salvo del duro entorno marino cuando no está en uso.	
Transductor Garmin GT56UHD-TM	010-13073-00	753759269302	479,00 €	Este transductor ofrece la máxima versatilidad, con sondas de exploración ClearVü™ y SideVü™ de ultra alta definición, sonda tradicional CHIRP de gran anchura y mucho más, para que puedas dedicar más tiempo a la pesca.	
Pieza de ajuste a presión 10"	010-12841-02	753759218348	14,99 €	No dejes que un embellecedor mal colocado o roto empañe la belleza de tu dispositivo Garmin. Utiliza estos embellecedores y monta tu dispositivo ECHOMAP Ultra 2 compatible.	
Kit de montaje empotrado 10’’	010-12841-03	753759218355	14,99 €	Coloca fácilmente tu dispositivo compatible contra la mayoría de las superficies planas de tu embarcación con este kit de montaje empotrado. Incluye tornillería, instrucciones y una plantilla para una instalación elegante.	
Puerto SD™ 10”	010-12841-04	753759218362	14,99 €	Asegura y protege la tarjeta de memoria en tu dispositivo náutico compatible con este puerto SD.	
Pieza de ajuste a presión 12’’	010-12842-02	753759218393	14,99 €	No dejes que un embellecedor mal colocado o roto empañe la belleza de tu dispositivo Garmin. Utiliza estos embellecedores y monta tu dispositivo ECHOMAP Ultra 2 compatible.	
Kit de montaje empotrado 12’’	010-12842-03	753759218409	19,99 €	Coloca fácilmente tu dispositivo compatible contra la mayoría de las superficies planas de tu embarcación con este kit de montaje empotrado. Incluye tornillería, instrucciones y una plantilla para una instalación elegante.	
Puerto SD 12”	010-12842-04	753759218416	14,99 €	Asegura y protege la tarjeta de memoria en tu dispositivo náutico compatible con este puerto SD.	
Cable de alimentación	010-12938-00	753759231514	29,99 €	Utiliza este cable para alimentar tu dispositivo combinado ECHOMAP Ultra 2.	

[1]La tecnología Auto Guidance+™ sólo sirve para planificar y no sustituye a las operaciones de navegación seguras
[2]Al vincularlo con tu smartphone compatible; consulta Garmin.com/ble
Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.